



Gazette

du centre de soins pour
les oiseaux sauvages

Roseaux...

où êtes vous?



L'Envol

N° 11

Avril 2015

E
D
I
T
O
R
I
A
L

Y a-t-il un copilote dans l'avion? La question qui remue toutes les compagnies sur les cinq continents. Un avion qui s'écrase. Cela semble impensable avec la technique actuelle. Et pourtant !... Nos amis ailés sont beaucoup moins lourds et surtout leur technologie remonte à la nuit des temps. Et pourtant!... L'erreur est humaine dit-on, mais pas seulement... Les oiseaux aussi sont maladroits. Bien sûr on leur complique beaucoup l'existence avec des véhicules très rapides, de grandes baies vitrées aux reflets traîtres, mais ils sont comme nous tous, et il leur arrive d'être distraits, inattentifs, ou tout simplement maladroits. Et c'est l'accident! Heureusement la Vaux-Lierre est là et, grâce à vous tous qui nous soutenez, nos nouveaux locaux ont déjà accueilli plus de mille oiseaux malchanceux ou maladroits.

Merci!

Votre Président



Couverture:

Blongios nain

Photo:

Sandy Bonzon

LA CHOUETTE HULOTTE



La Chouette hulotte est présente partout en Suisse là où elle trouvera de vieux arbres creux ou des nichoirs pour accueillir ses nichées et de la nourriture en quantité suffisante. C'est un rapace nocturne très territorial et sédentaire, qui chasse principalement des micromammifères, mais également des petits oiseaux (passereaux), des grenouilles ou des insectes.

Les couples de hulottes sont unis jusqu'à ce qu'un des 2 partenaires meure. Cette fidélité au couple est d'abord due à la fidélité au territoire.

En période de reproduction, la femelle pond entre 3 et 5 œufs blancs luisants et ronds entre Mars et Mai. Elle assure seule la couvaison durant une trentaine de jours, ravitaillée en proies fraîches par le mâle.

Une fois que les poussins sont nés, ils sont nourris au nid entre 30 et 35 jours. La femelle donne la becquée pendant que le mâle chasse. Puis, quand les jeunes sont capables d'avaler les proies entières, la femelle chasse avec le mâle. Les jeunes de l'année quittent le nid vers 1 mois, soit avant de savoir voler. Ils se cachent dans les branchages et restent

sous la dépendance alimentaire de leurs parents pendant encore 2 mois.

C'est pour cela que parfois des promeneurs trouvent des jeunes hulottes au sol. La Vaux-lierre reçoit en moyenne 2 chouettes hulottes juvéniles par année, à l'instar de cette chouette hulotte qui est très en avance sur l'agenda des naissances. En effet, nous l'avons reçue le 2 mars, âgée d'environ 4 semaines. Elle a été trouvée au sol par une promeneuse dans la région de Dorigny. En bonne santé, elle restera au centre jusqu'à l'âge adulte. Pour être relâchée dans la nature une fois son indépendance acquise.

Sandy Bonzon



Le Blongios Nain



Famille:

Ardéidés. Le Blongios nain est le plus petit héron d'Europe.

Mesures:

Longueur 33-38 cm
Envergure 52-58 cm

Poids:

65-170gr

Longévité:

6 ans

Habitat: Les Blongios nains vivent surtout dans les roselières inondées où ils trouvent des conditions favorables à leur mode de nidification mais également à la recherche de leur subsistance. Ils s'installent au bord des lacs, des étangs, des cours d'eau lents et dans les marais. Ils apprécient particulièrement la présence de vieilles tiges ainsi que la végétation, type : buissons de saules, massettes (herbes du bord des étangs ressemblant à des roseaux et dont les fleurs forment un épi compact), scirpes (plantes aquatiques à feuilles plates qui permet de les distinguer des joncs). Le Blongios nain aime aussi les mares découvertes et les lisières.

Les activités humaines ont souvent eu un effet significatif sur beaucoup d'espèces d'oiseaux. De nombreuses populations d'oiseaux déclinent actuellement dans le monde, 1 200 espèces étant menacées d'extinction dans le siècle à venir.

La principale raison évoquée est la destruction de l'habitat. Les autres menaces incluent la chasse excessive, la mortalité accidentelle due à des collisions, les pesticides etc...

Ce Blongios nain a été apporté par monsieur José Marques le 3 septembre 2014 à la Vaux-Lierre. En parfaite santé, nous avons



contacté monsieur Lionel Maumary (ornithologue) pour être présent le jour du lâcher. Nous sommes partis sur les lieux de sa naissance à Eclépens, et avons pu constater que la végétation palustre du site avait été entièrement évacuée lors d'un nettoyage à grande échelle. Tous les roseaux et

massettes avaient été coupés. Un énorme tas de végétation d'environ 3 mètres de haut était posé sur le côté de l'étang.

C'est pour cela que cet oiseau est arrivée au centre. Son habitat naturel a été détruit; certainement apeuré, il s'était réfugié dans un pot de fleur qui se trouvait au centre de tri de la Poste. (juste à 200 mètres de l'étang).

Après avoir vu ce lieu dépourvu de cachettes. Nous sommes parti en direction d'Aclens. Créé en 1999 sous la direction de M.Lionel Maumary, cet endroit abrite deux étangs avec un biotope de grande qualité. Il est à l'abri des dérangement et est entièrement artificiel. On y trouve actuellement de nombreuses espèces, comme le Butor étoilé, le Martin-pêcheur, la Rousserolle effarvate, le Râle d'eau, la Sarcelle, le Grèbe castagneux, la grande Aigrette ou encore le Héron pourprée. On peut y observer aussi la couleuvre à collier ainsi qu'une grande variété d'amphibiens, de libellules et d'insectes.

Sandy Bonzon



Quelques statistiques de la Vaux-Lierre

Buse Variable



Durant l'année 2013, 1134 oiseaux ont été réceptionnés à la Vaux-lierre. 555 d'entre eux (49%) ont été relâchés en bonne santé dans la nature. 482 oiseaux (43%) sont morts des suites de leurs blessures peu après leur arrivée au centre. 86 oiseaux (8%) ont dû être euthanasiés. Il restait en cette fin d'année 2013, 7 oiseaux (1%) qui sont en soins pour le moment.

Milan noir- Total: 10 oiseaux

0 mort (0 %), 1 euthanasié (10 %), 2 en soins (20 %), 7 lâchés (70 %)

Chouette hulotte - Total: 5 oiseaux

1 mort (20 %), 0 euthanasié (0 %), 0 en soins (0 %), 4 lâchés (80 %)

Faucon crécerelle- Total: 19 oiseaux

7 morts (37 %), 3 euthanasiés (16 %), 2 en soins (11 %), 7 lâchés (37 %)

Epervier d Europe - Total: 15 oiseaux

9 morts (60 %), 0 euthanasié (0 %), 0 en soins (0 %), 6 lâchés (40 %)

Hibou moyen-duc - Total: 9 oiseaux

5 morts (56 %), 1 euthanasié (11 %), 0 en soins (0 %), 3 lâchés (33 %)

Chez les hiboux moyen-duc, 7 d'entre eux sont arrivés au centre pour cause de choc avec véhicule. Ils arrivent souvent en mauvaise état tel que fractures des membres, lésions internes, états apathiques ou avec des traumatismes crâniens.

Hirondelle de fenêtre - Total: 54 oiseaux

14 morts (26 %), 1 euthanasié (2 %), 0 en soins (0 %), 39 lâchés (72%)

Martinet noir - Total: 55 oiseaux

17 morts (31 %), 6 euthanasiés (11 %), 0 en soins (0 %), 32 lâchés (58 %)

Merle noir - Total: 117 oiseaux

48 morts (41 %), 2 euthanasiés (2 %), 0 en soins (0 %), 67 lâchés (57 %)

Moineau domestique - Total: 200 oiseaux

105 morts (53 %), 2 euthanasiés (1 %), 0 en soins (0 %), 93 lâchés (47 %)

Grive musicienne - Total: 8 oiseaux

2 morts (25 %), 1 euthanasié (13 %), 0 en soins (0 %), 5 lâchés (63 %)

Rougequeue noir - Total: 51 oiseaux

10 morts (20 %), 0 euthanasié (0 %), 0 en soins (0 %), 41 lâchés (80 %)

Mésange bleue - Total: 16 oiseaux

6 morts (38 %), 0 euthanasié (0 %), 0 en soins (0 %), 10 lâchés (63 %)

Tadorne de Belon



Bécasse des bois - Total: 2 oiseaux

0 mort (0 %), 1 euthanasié (50 %), 0 en soins (0 %), 1 lâché (50 %)

Locustelle tachetée - Total: 2 oiseaux

1 mort (50 %), 0 euthanasié (0 %), 0 en soins (0 %), 1 lâché (50 %)

Famille: Fringillidés

Taille: 17 - 18 cm

Poids: 48 à 62 gr

Longévité: 10ans

La Vaux-Lierre reçoit en moyenne 2 Gros-bec casse-noyaux par année. En 2014 le centre a accueilli un mâle blessé suite à un choc avec un véhicule; ne pouvant plus voler, madame Cindy Jordan nous l'a apporté dans les plus bref délais. Arrivée le 29 octobre 2014, il a pu reprendre des forces et a été relâché dans la nature le 28 novembre 2014.

C'est un oiseau timide et discret, donc difficile à observer. Il se pose souvent en haut des arbres, caché dans le feuillage. S'il est dérangé, il s'envole encore plus haut. Il redescendra lentement, branche après branche, en observant attentivement les alentours.

Le Gros-bec casse-noyaux fréquente les forêts de feuillus ou mixtes, les vergers, les parcs et la



Le Gros-bec Casse-noyaux

Un oiseau discret

la Sittelle torchepot ou encore le Gros-bec, il sera reconnaissable à sa grosse tête et à son bec massif.

Sandy Bonzon

végétation le long des cours d'eau.

Il se nourrit principalement de noyaux et de graines qu'il décortique avec son bec très puissant, car il faut une pression énorme pour casser un noyau. Au printemps lorsque les graines viennent à manquer, il change de régime alimentaire et se nourrit volontiers de chenilles.

Si vous avez une ou plusieurs mangeoires à oiseaux. Vous pouvez observer diverses espèces comme le Verdier d'Europe, la Mésange bleue ou charbonnière, le Chardonneret élégant,



Blanc - Beige clair - Orange - Rouge - Fuchsia - Turquoise - Bleu roi - Lime - Vert - Anthracite - Noir



T-shirt

Sweat

IMPRESSION RECTO - VERSO (CHOUETTE OU MILAN A CHOIX)



Sweat

Sweat noir capuche avec zip
Impression Chouette
Chf. 65,-

T-shirt noir
Impression Milan
Chf. 29,-



T-shirt anthracite chine
Impression Chouette
Chf. 29,-

Portes-Clés



Portes-clés noir
Chouette Milan
Chf. 12,-

Portes-clés anthracite
Chouette Milan
Chf. 12,-

*Le bon fonctionnement de notre Association ne dépend que de votre aide.
Le Centre de soins n'étant pas visitable, ceci afin de préserver la tranquillité
de nos pensionnaires sauvages, nous n'avons aucune rentrée financière sur
laquelle nous pourrions compter.*

Compte de l'Association la Vaux-Lierre – 1163 Etoy: CCP 10-27601-9

(spécifiez vos souhaits sous communication, membre, don, parrainage passereaux, migrateurs ou rapaces, lâché de rapace).

Soutiens principaux

Municipalité d'Etoy
Rotary Club Aubonne
Christen SA Lavigny
Fondation IDEE
Fondation Prima Robert
Fondation Aiuto
Windsolution SA
Le Moulin de Lavaux SA

Comment nous soutenir:

Devenir membre: 10.- par année

CCP 10-27601-9

www.vaux-lierre.ch



*Parrainer les passereaux,
dès 15.- pour un an.*

*Parrainer les migrateurs,
dès 30.- pour un an.*

*Parrainer les rapaces,
dès 60.- pour un an.*

*Parrainer un rapace avec
invitation au lâcher: dès
300.-*

CopyQuick

Pierre-Alain Mouttet SA

L'imprimerie à l'écoute de vos besoins...

Ch. de la Rueyre 120 - 1020 Renens

Tél. 021 637 30 50

digital@copyquick.ch - www.copyquick.ch

RENENS • LAUSANNE • VEVEY • BERNE

Impressum

Comité de Rédaction: Micky Genton, Sandy Bonzon, Frédéric Telfser

Photos: Sandy Bonzon

Impression: CopyQuick 1020 Renens Tirage: 1800 ex.